

US

CAGLIONEFOS

SOUTH-AREA

24/07/2001

PA 50

SAGGIO / TRINCEA SETT. PA	SEZIONI	QUADRATO / I	AMBIENTE VANO 25	ORIENTAM. N/W S/E	QUOTE DA	A	UNITA' STRATIG. PA 50 NAT. ART. X
------------------------------	---------	--------------	------------------------	-------------------------	-------------	---	--

PIANTE CA PA 6	SEZIONI	PROSPETTI	FOTO	TABELLE MATERIALI RA N
-------------------	---------	-----------	------	------------------------------

DEFINIZIONE MURO EST DEL VANO 25	POSIZIONE
-------------------------------------	-----------

CRITERI DI DISTINZIONE	
VARIAZIONE COLORE <input type="checkbox"/>	ALTRI (precisare)
CONSISTENZA <input type="checkbox"/>	
COMPOSIZIONE <input type="checkbox"/>	

MODO DI FORMAZIONE			
EROSIONE <input type="checkbox"/>	DISTRUZIONE <input type="checkbox"/>	ALTRE (precisare)	AGENTI:
ACCUMULO <input type="checkbox"/>	USURA <input type="checkbox"/>		CARATTERE: INTENZIONALE <input checked="" type="checkbox"/> CASUALE <input type="checkbox"/>
COSTRUZIONE <input checked="" type="checkbox"/>	ATT. AGRICOLE <input type="checkbox"/>		TEMPI DI FORMAZIONE BREVE

COMPONENTI	INORGANICI	ORGANICI
	TIPO TERRENO	RESTI FAUNISTICI
	MAT. LAPIDEI	RESTI VEGETALI
	FRR. CERAMICI	ALTRO
	-LATERIZI	
ALTRO		

CONSISTENZA	SCIOLTO <input type="checkbox"/>	(precisare)	COLORE	MISURE SPESORE ca 65 cm ALTEZZA ca 1,10 m LUNGA ca 2,25 m
	MORBIDO <input type="checkbox"/>			
	FRIABILE <input type="checkbox"/>			
	COMPATTO <input type="checkbox"/>			
	DURO <input type="checkbox"/>			

STATO DI CONSERVAZIONE BUONO

DESCRIZIONE
MURO CON ORIENTAMENTO N/W - S/E DELIMITA AD OVEST IL VANO 25. COSTRUITO IN CONTROTERRA CON UN PARAPIETTO INTERNO IN BLOCCHI DI PIEDIE, DIVISI SIONI AL QUANTO REGOLARE E UN PARAPIETTO ESTERNO PIENO O DROGHEO CON UNA DISPOSIZIONE IN PICCOLE PIETRE NELLA PARTE NORD. IL PARAPIETTO ORIENTALE SI CONSERVA IN 5 CORSI PIUTTOSTO IRREGOLARI, ALTI CA 10 CM, E' FORNITO DA PIETRE PIU' DI TRACCIO DI QUORAZIONE, DI PIEDIE E GRANDI DIMENSIONI, INLEPPATE CON PIETRE E LATERIZI. LA TESTATURA MURARIA PRESENTA UN'AVVOLGIA AL CENTRO DEL MURO PER ACCOGLIERE UNA NICCHIA (PA 160) PROBABILMENTE COSTRUITA ASSIEME AL MURO. IL PARAPIETTO OCCIDENTALE APPARE ROTTO PIU' REGOLARE, SI CONSERVA PER UN'ALTEZZA DI CA 2 CORSI (UNO POCO VISIBILE) FORNITI DA PIETRE DI PIEDIE DIMENSIONI NELLA PARTE SUD E DA PICCOLE PIETRE IN CORRISPONDENZA DI PA 160. CIÒ SEMBRA AVVALGERSI L'IPOTESI DELLA COSTRUZIONE IN CONTROTERRA, SENZA LA QUALE IL MURO PRESENTEREBBE NOTTEOLI PROBLEMI STATICI. (*)

SEQUENZA FISICA	UGUALE A	SI LEGA A PA 49	SEQUENZA STRATIGRAFICA
	GLI SI APOGGIA PA 51; PA 67; PA 78; PA 130	SI APOGGIA A PA 154 ; PA 77; PA 265	
	COPERTO DA PA 41	COPRE PA 154	
	TAGLIATO DA PA 160	TAGLIA	
	RIEMPITO DA	RIEMPIE	
			POSTERIORE A PA 154; PA 77
			ANTERIORE A PA 51; PA 67; PA 78; PA 130 PA 160

OSSERVAZIONI

(*) IL NUCLEO, DI SPESORE VARIABILE (20/25 cm) E' FORDATO DA PICCOLE PIETRE LEGATE DA TERRENO BRUCIO ABBASTANZA SUDDO. IL MURO Poggia su roccia attraverso un letto "resistente" formato da un blocco monolitico lungo oltre un metro con funzione di redistribuzione statica dei pesi del muro sulla tenera roccia calcarea di base

INTERPRETAZIONE
MURO PERIMETRALE DI UN VANO SOTTOPOSTO AL PIANO DI COTTAGNA IN FASE CON ESSO (PA 110)

ELEMENTI DATANTI	DATAZIONE
	PERIODO O FASE

CERAMICA, LATERIZI ED ALTRI REPERTI COMUNI

DATI QUANTITATIVI DEI REPERTI

The diagram shows a cross-section of a wall. On the left, a vertical line is labeled 'WALL PA 69'. The wall itself is composed of several layers of irregularly shaped stones. A horizontal line across the middle is labeled '160'. On the right, another vertical line is labeled 'WALL PA 77'. Below the main wall structure, there is a layer of smaller stones or rubble, with a label 'PA 150' pointing to it. The drawing uses hatching to indicate different materials or layers.

REPerti OSTEOLOGICI /	REPerti MALACOLOGICI /	REPerti BOTANICI /
-----------------------	------------------------	--------------------

REPerti PARTICOLARI /

AFFIDABILITA' STRATIGRAFICA NULLA <input type="checkbox"/> MEDIA <input type="checkbox"/> BUONA <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVA <input type="checkbox"/>	SETACCIATURA A MANO TIPO SETACCIO /	CAMPIONATURE /	DIRETTORE P. ACTHUR - L. SEDIKOVA
		FLOTTAZIONE /	RESPONSABILE M. LEO IMPERIALE